


# Vordach - Katalog



ARIANE®

Schon vor  
der Tür  
Zuhause

[www.ariane.info](http://www.ariane.info)

# Die Marke Ariane® Führend in Design und Verarbeitung

Als Spezialist für Vordächer und Terrassenüberdachungen garantieren wir höchste Qualität in Material und handwerklicher Verarbeitung durch unsere kompetenten Mitarbeiter. Beständige Markenprodukte – seit mehr als drei Jahrzehnten „Made in Südwestfalen“. Besonders wichtig ist uns auch die persönliche Beratung und der exzellente Service durch unseren bundesweiten Außendienst und das große europäische Fachhändlernetzwerk. Fühlen Sie sich also schon vor Ihrer Tür zu Hause oder schaffen Sie sich Freiraum zum Leben mit exklusiven Vordächern und Terrassenüberdachungen von Ariane®!

**Peter W. Schauerte | Geschäftsführer**



# 04

## VORDÄCHER AUS ALUMINIUM

- |                                    |                                    |                                 |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 04   Menorca III <sup>VSG</sup>    | 08   Helgoland IV <sup>VSG</sup>   | 12   Elba II <sup>VSG</sup>     |
| 05   Menorca I <sup>VSG</sup>      | 09   Mallorca <sup>ACRYL</sup>     | 13   Kuba I <sup>ACRYL</sup>    |
| 05   Menorca II <sup>VSG</sup>     | 09   Barbados I <sup>ACRYL</sup>   | 13   Kuba II <sup>ACRYL</sup>   |
| 05   Taiga <sup>VSG</sup>          | 09   Barbados I <sup>VSG</sup>     | 13   Borkum I <sup>ACRYL</sup>  |
| 06   Skye <sup>VSG</sup>           | 10   Barbados II <sup>ACRYL</sup>  | 14   Borkum I <sup>VSG</sup>    |
| 06   Helgoland I <sup>ACRYL</sup>  | 10   Barbados II <sup>VSG</sup>    | 14   Baltrum I <sup>ACRYL</sup> |
| 07   Helgoland I <sup>VSG</sup>    | 11   Haiti <sup>ACRYL</sup>        | 14   Baltrum I <sup>VSG</sup>   |
| 07   Helgoland II <sup>ACRYL</sup> | 11   Domenica I <sup>ACRYL</sup>   | 15   Light Serie                |
| 07   Helgoland II <sup>VSG</sup>   | 11   Elba I <sup>ACRYL / VSG</sup> |                                 |
| 08   Helgoland IV <sup>ACRYL</sup> | 12   Elba II <sup>ACRYL</sup>      |                                 |

# 18

## ZUBEHÖR ALUMINIUM

- 16 | Seitenteile / Konsolen
- 17 | Entwässerung
- 18 | Pearltec / Farben
- 19 | Beleuchtung

# 22

## VORDÄCHER AUS EDELSTAHL

- |                  |                |                  |
|------------------|----------------|------------------|
| 20   Norderney   | 23   Amrum     | 26   Fehmarn I   |
| 21   Vilm        | 24   Ibiza     | 27   Fehmarn II  |
| 21   Sylt        | 24   Sworbe I  | 28   Light-Serie |
| 22   Sizilien I  | 25   Koos      |                  |
| 23   Sizilien II | 26   Sworbe II |                  |

# 31

## ZUBEHÖR EDELSTAHL

- 29 | Seitenteile
- 30 | Anschluss / Entwässerung

# 33

## WEITERE ARIANE®-PRODUKTE

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 31   Grenada             | 33   VD - Designer     |
| 32   Teneriffa / Texolar | 34 - 35   Impressionen |

# ARIANE® - VORDÄCHER AUS ALUMINIUM

ARIANE®-Vordächer aus Aluminium verleihen Ihrem Hauseingang eine individuelle Note. Neben dem Wetterschutz für Mensch und Eingangsbereich setzen Sie einen architektonischen Akzent im Willkommensbereich. Mit optischer Leichtigkeit passen sich die pulverbeschichteten Aluminiumprofile harmonisch in das Gesamtbild ein. Die Piktogramme zeigen, welche Auswahlmöglichkeiten bei Zubehör wie beispielsweise Beleuchtung, Seitenteil oder Speierposition verfügbar sind. Zwischen- und Sondergrößen sind ebenso erhältlich. Alle Maße werden in Millimeter angegeben. Nutzen Sie auch unseren Vordach-Designer unter [www.ariane.info](http://www.ariane.info), der das gewählte Vordach an Ihrer persönlichen Eingangssituation visualisiert.



#### AUSFÜHRUNG

Aluminium mit VSG



#### ZUBEHÖR

Seite 29



#### BELEUCHTUNG

LED-Stripe

LED Spots

Seite 21



#### MASSE

Min. 1400 B \* 820 T

Max. 3000 B \* 1220 T



#### FARBEN

Alle RAL-Töne

Seite 18



#### PEARLTEC

Seite 18

MENORCA III<sup>VSG</sup>

(Bild zeigt Sonderausstattung)



**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**  
Seite 29

**BELEUCHTUNG**  
LED-Stripe  
LED Spots  
Seite 19

**MASSE**  
Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 3000 B \* 1220 T

**FARBEN**  
Alle RAL-Töne  
Seite 18  
oder Edelstahloptik

**PEARLTEC**  
Seite 18

**MENORCA I VSG**



**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**  
Seite 29

**BELEUCHTUNG**  
LED-Stripe  
LED Spots  
Seite 19

**MASSE**  
Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 3000 B \* 1220 T

**FARBEN**  
Alle RAL-Töne  
Seite 18  
oder Edelstahloptik

**PEARLTEC**  
Seite 18

**MENORCA II VSG**



**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit VSG

**MASSE**  
Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1000 T

**FARBEN**  
Alle RAL-Töne  
Seite 18  
oder Edelstahloptik

**PEARLTEC**  
Seite 18

**TAIGA VSG**

SKYE VSG



**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit VSG



**ZUBEHÖR**  
Seite 16



**BELEUCHTUNG**  
LED-Stripe  
LED Spots  
Seite 21



**MASSE**  
Min. 1600 B \* 1000 T  
Max. 2000 B \* 1000 T



**FARBEN**  
7016 FS,  
Weitere RAL-Töne  
Seite 18



**PEARLTEC**  
Seite 18

(Bild zeigt  
Sonderausstattung)



**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit  
Acrylglas



**ZUBEHÖR**  
Seite 17



**MASSE**  
Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2600 B \* 1220 T



**FARBEN**  
Alle RAL-Töne  
Seite 20

HELGOLAND | ACRYL





**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit VSG



**ZUBEHÖR**  
Seite 17



**MASSE**  
Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1020 T



**FARBEN**  
Alle RAL-Töne  
Seite 18



**PEARLTEC**  
Seite 18

HELGOLAND I VSG



**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit Acryl



**ZUBEHÖR**  
Ab Seite 16



**BELEUCHTUNG**  
LED-Stripe  
LED Spots  
Seite 19



**MASSE**  
Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 3200 B \* 1220 T



**FARBEN**  
Alle RAL-Töne  
Seite 18

HELGOLAND II ACRYL



**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit VSG



**ZUBEHÖR**  
Ab Seite 16



**BELEUCHTUNG**  
LED-Stripe  
LED Spots  
Seite 19



**MASSE**  
Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2600 B \* 1220 T



**FARBEN**  
Alle RAL-Töne  
Seite 18



**PEARLTEC**  
Seite 20

HELGOLAND II VSG



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium  
mit Acryl

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe  
LED Spots  
Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 3200 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18



HELGOLAND IV ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe  
LED Spots  
Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2600 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18



HELGOLAND IV VSG



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit Acryl



**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16



**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

MALLORCA ACRYL



**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T

Max. 3200 B \* 1220 T




**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe

LED Spots

Seite 19



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit Acryl



**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16



**MASSE**

Min. 1600 B \* 820 T

Max. 2200 B \* 1120 T



**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

BARBADOS | ACRYL



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG



**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16



**MASSE**

Min. 1600 B \* 820 T

Max. 2400 B \* 1220 T



**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18



**PEARLTEC**

Seite 18

BARBADOS | VSG



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**MASSE**

Min. 2200 B \* 920 T  
Max. 3600 B \* 1120 T

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots  
auf Anfrage  
(größenabhängig)  
Seite 19

BARBADOS II ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots  
auf Anfrage  
(größenabhängig)  
Seite 19

**MASSE**

Min. 2000 B \* 820 T  
Max. 2600 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2600 mm Breite und  
920 mm Tiefe ist dieses  
Modell nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitenteilen lieferbar

BARBADOS II VSG



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acryl



**MASSE**

Min. 1800 B \* 820 T  
Max. 3200 B \* 1220 T




**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16



**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18



HAITI | ACRYL



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas



**MASSE**

Min. 1600 B \* 820 T  
Max. 2000 B \* 1020 T



**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16



**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18



DOMENICA | ACRYL



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG



**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16



**MASSE**

Min. 1600 B \* 820 T  
Max. Acryl 2600 B \* 1120 T  
VSG 2400 B \* 1220 T



**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18



**PEARLTEC**

Seite 18



ELBA | ACRYL / VSG

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots  
auf Anfrage  
(größenabhängig)  
Seite 19

**MASSE**

Min. 2200 B \* 820 T  
Max. 3600 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

ELBA II ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots  
auf Anfrage  
(größenabhängig)  
Seite 19

**MASSE**

Min. 2200 B \* 820 T  
Max. 3000 B \* 920 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

ELBA II VSG

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
ist dieses Modell  
nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitenteilen lieferbar



KUBA I | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
ist dieses Modell  
nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitenteilen lieferbar



KUBA II | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
Ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
ist dieses Modell  
nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitenteilen lieferbar



BORKUM I | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
 Max. 2000 B \* 1220 T  
 Mehr Glasfelder  
 ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
 Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
 ist dieses Modell  
 nur in Verbindung  
 mit Konsolen oder  
 Seitenteilen lieferbar

BORKUM | VSG

**AUSFÜHRUNG**Aluminium mit  
Acrylglas**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
 Max. 2400 B \* 1220 T  
 Mehr Glasfelder  
 ab 1400 B \* 1020 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
 Seite 18

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
 ist dieses Modell nur in  
 Verbindung mit Konsolen  
 oder Seitenteilen lieferbar

BALTRUM | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
 Max. 2400 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
 Seite 18

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
 und/oder 1120 mm ist  
 dieses Modell nur in  
 Verbindung mit Konsolen  
 oder Seitenteilen lieferbar

BALTRUM | VSG





**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas



**MASSE**

01. 1600 B \* 900 T  
02. 2000 B \* 900 T



**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16



**FARBEN**

RAL 9016 weiß Feinstruktur  
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur

BORKUM L LIGHT



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas



**MASSE**

01. 1600 B \* 900 T  
02. 2000 B \* 900 T



**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16



**FARBEN**

RAL 9016 weiß Feinstruktur  
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur

KUBA L LIGHT



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas



**MASSE**

01. 1600 B \* 900 T  
02. 2000 B \* 900 T



**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16



**FARBEN**

RAL 9016 weiß Feinstruktur  
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur

MENORCA L LIGHT



SEITENTEIL  
GERADE



SEITENTEIL  
SCHRÄG



SEITENTEIL  
MIT LAMELLEN



KONSOLE



RUND

GERADE

ALUMINIUM-VORDÄCHER  
ZUBEHÖR



ENTWÄSSERUNG  
SEITLICH SCHRÄG OFFEN



ENTWÄSSERUNG MIT  
SPEIER (STANDARD)



ENTWÄSSERUNG MIT  
SPEIER SENKRECHT



ENTWÄSSERUNG MIT  
SPEIER UND KETTE



## ARIANE®-PEARLTEC-TECHNOLOGIE

VSG-Verglasung mit Lotuseffekt

Die wasser- und schmutzabweisende Pearltec-Versiegelung beruht auf dem Vorbild der Lotusblätter in der Natur. Das abperlende Regenwasser führt Staub und Schmutz vermehrt mit ab. In einem speziellen Verfahren werden die Glasoberflächen beschichtet und durch einen chemischen Prozess mit dem Glas verbunden. Eine aufwendige Pflege der Glasflächen bei Vordächern und Terrassenüberdachungen ist aufgrund der verlängerten Reinigungsintervalle nur noch selten nötig. Die Pearltec-Oberfläche ist zudem UV-stabil, säuren- und laugenbeständig, temperaturbeständig bis 270 Grad Celsius und außerdem unempfindlich gegenüber handelsüblichen Glasreinigungsmitteln.

FÜR ALLE VSG-FLÄCHEN  
**PEARLTEC**




## STANDARDFARBEN IN FEINSTRUKTUR UND BUNT

Für Aluminium-Vordächer

DB 701 FS	RAL 9006 FS	RAL 9007
DB 702 FS	RAL 9007 FS	RAL 9010
DB 703 FS	RAL 9010 FS	RAL 9016
RAL 5002 FS	RAL 9011 FS	DB 701
RAL 5010 FS	RAL 9016 FS	DB 702
RAL 6005 FS	RAL 7012	DB 703
RAL 7011 FS	RAL 7015	
RAL 7016 FS	RAL 7016	
RAL 7021 FS	RAL 7035	
RAL 7024 FS	RAL 7037	
RAL 7035 FS	RAL 7039	
RAL 7043 FS	RAL 7040	
RAL 9002 FS	RAL 9002	
RAL 9003 FS	RAL 9005	
RAL 9005 FS	RAL 9006	

ALUMINIUM-VORDÄCHER  
**FARBEN**



Weitere RAL-Farben, sowie Sonderfarben (perlfarben, matt, sparkling und Beschichtungspulver/-Hersteller nach Kundenvorgaben) auf Anfrage.

## LED-STRIP

Integrierte Niedervolt LED-Stripes mit Bewegungsmelder und Fernbedienung

### MODELLE

Menorca I	Helgoland II
Menorca II	Helgoland IV
Menorca III	Skye
Mallorca	



## LED-SPOTS

Integrierte Niedervolt LED-Spots mit Bewegungsmelder und Fernbedienung

### MODELLE

Helgoland II	Menorca III	Die Anzahl der LED-Spots ist abhängig von der Dachgröße und dem Vordachmodell.
Helgoland IV	Barbados II	
Mallorca	Elba II	
Menorca I	Skye	
Menorca II		



# ARIANE® - VORDÄCHER AUS EDELSTAHL

ARIANE®-Vordächer aus Edelstahl unterstreichen die architektonische Eleganz von Gebäuden. Durch den Einsatz von hochwertigen Komponenten aus Edelstahl und Glasscheiben (VSG aus 2 x TVG) erhalten die Edelstahl-Vordächer eine solide Konstruktion bei gleichzeitig außergewöhnlicher optischer Leichtigkeit und Transparenz. Zwischen- und Sondergrößen sind ebenso erhältlich. Alle Maßangaben der Standardgrößen in Millimeter.



## AUSFÜHRUNG

Edelstahl mit VSG /  
TVG



## ZUBEHÖR

Seite 29



## MASSE

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1700 T



## ENTWÄSSERUNG

Seite 30



## PEARLTEC

Seite 18



NORDERNEY

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG/  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**


Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1700 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



VILM

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG/  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
und/oder 1100 mm Tiefe ist  
dieses Modell nur in  
Verbindung mit Stützen  
oder Querstreben lieferbar

SYLT

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18

SIZILIEN I



**AUSFÜHRUNG**  
Edelstahl mit VSG /  
TVG



**ZUBEHÖR**  
Seite 29



**MASSE**  
Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1200 T



**ENTWÄSSERUNG**  
Seite 30



**PEARLTEC**  
Seite 18



SIZILIEN II



**AUSFÜHRUNG**  
Edelstahl mit VSG /  
TVG



**ZUBEHÖR**  
Seite 29



**MASSE**  
Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T



**ENTWÄSSERUNG**  
Seite 30



**PEARLTEC**  
Seite 18



**BITTE BEACHTEN SIE**  
Ab 2200 mm Breite  
und/oder 1100 mm Tiefe ist  
dieses Modell nur in  
Verbindung mit Stützen  
lieferbar

AMRUM

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



IBIZA

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Breite: ab 1400 mm  
Tiefe: 900 mm und 1200 mm

**PEARLTEC**

Seite 18



SWORBE I

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**MASSE**

Min. 1600 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**PEARLTEC**

Seite 20




KOOS

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**MASSE**

Breite: ab 1400 mm  
Tiefe: 1100 mm



SWORBE II

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 1000 T  
Max. 2400 B \* 1000 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



FEHMARN I

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**FARBEN**

Konsolen - Farbe  
nach Wunsch  
Seite 18

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18




FEHMARN II

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**STANDARDMASSE**

Min. 1600 B \* 900 T  
Max. 2000 B \* 900 T



IBIZA L LIGHT

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**STANDARDMASSE**

1600 B \* 900 T



LANGEOOG L LIGHT




## SEITENTEIL SCHRÄG

Auch in Aluminium und Farbe, sowie  
mit Rund- oder Quadratrohr lieferbar



## SEITENTEIL RECHTWINKLIG

Auch in Aluminium und Farbe, sowie  
mit Rund- oder Quadratrohr lieferbar




## SEITENTEIL FÜR AMRUM



## SEITENTEIL FÜR SYLT




ENTWÄSSERUNG



ENTWÄSSERUNG  
MIT KETTE



ENTWÄSSERUNG  
MIT SPEIER



WANDANSCHLUSS





TERRASSENÜBERDACHUNG  
GRENADA



Beschattung



Sicht- & Windschutzelemente



Beleuchtung

Ihre Terrasse liegt ungeschützt zur Wetterseite oder ist von der Straße offen einsehbar? Dann bieten Ihnen die Sicht- und Windschutzelemente eine ebenso funktionale wie formschöne Lösung.

#### Schiebeanlage Teneriffa

Unsere Schiebeanlage ermöglicht Ihnen einen barrierefreien Zugang zum Garten. Belüftung und freie Sicht an warmen Tagen, Windschutz an kalten und windigen Tagen. Hochwertige Gartenmöbel können geschützt hinter verschlossenen Türen, Sommer wie Winter unter Ihrem Terrassendach stehen.



#### Weiteres Zubehör

- Aufdachmarkisen
- Senkrechtmarkisen
- Unterdachmarkisen
- Infrarot-Heizstrahler



# ariane<sup>®</sup>


## Konfigurator




[WWW.ARIANE.INFO](http://WWW.ARIANE.INFO)

Gestalten Sie Ihr individuelles Vordach online -  
bequem mit wenigen Klicks.





Vordächer.



**Terrassenüberdachungen.  
Schiebesysteme. PV-Carports.**



*Handwerk mit Begeisterung!*

Hammersteinstr. 1 • 47807 Krefeld

☎ (0 21 51) 7 63 55 70 • ✉ info@neumeyer-hv.de  
www.neumeyer-hv.de

Technische Änderungen im Sinne des Fortschrittes vorbehalten.

Stand: 11/2024

# Gute Gründe für Ariane®



Höchste Qualität und einzigartiges Design



Umfangreiches Sortiment



Individuelle Maßanfertigung



Vielseitiges Zubehör



Bester Service dank eines engmaschigen Fachhändlernetzes



Langlebig und nachhaltig



Made in Südwestfalen



Scan mich!

Ariane Aluminium-Systeme GmbH & Co. KG  
An der Chemischen 1  
57368 Lennestadt

☎ +49 (0) 2721 / 92 65 - 0  
☎ +49 (0) 2721 / 92 65 - 21  
✉ Post@ariane.info  
🌐 www.ariane.info